



CHARGES ZONES	Charges Permanentes		Charges d'Exploitation				
	Designation	kN/m2	Designation	kN/m2			
SURCHARGES CLIMATIQUES							
VENT : Region 1		NEIGE : Region A2					
SISMIQUE : 1 (très faible)		Ouvrage de catégorie : III					
FEU ZONES	Elements structure	Resistance au Feu exigée	Protection	Commentaires			
SOL: Qser=0.2MPa hypothèse en l'absence d'étude de sol							
Béton	PROPRETE	non armé contact terre	C16/20	X0	S1	S4	
	FONDATEMENTS	armé contact terre	C25/30	XC2	S2	S4	
	ELEVATION	éléments intérieurs	C25/30	XC1	S3	S4	
	ELEVATION	éléments extérieurs	C25/30	XF1	S3	S4	
Norme EN 10080 et EN 1992-1-1							
Acier	Gamme B500						
	Classes A,B,C, éléments courants						
	Classes B,C, éléments primaires dans le calcul sismique						
Enrobage 3cm mini							
La phase provisoire n'est pas prise en compte dans nos calculs. Prévoir les étaielements nécessaires.							
±0.00 = à définir							

<b>SF</b>	: Semelles filantes		Mur banché
<b>Se</b>	: Semelles isolées		Mur Agglo. creux
<b>TPV</b>	: Talon poutre voile		Mur Agglo. pleins
<b>Lg</b>	: Longrine		Mur Blocs à bancher
<b>PV</b>	: Poutre voile		Maçonnerie pierre
<b>CH</b>	: Chaînage horizontal		Mur existant
<b>CHR</b>	: Chaînage rampant		Tracé des murs agglos de l'étage sup.
<b>R</b>	: Raidisseurs béton armé		Tracé des murs BA de l'étage sup.
<b>S</b>	: Poutres béton armé		Dalle ou Poutre préfa.
<b>Pr</b>	: Poutres précontraintes		Plancher poutrelles-hourdis
<b>L</b>	: Linteaux		Plancher prédalles
<b>T</b>	: Tirants		Plancher dalle alvéolaire
<b>LCH</b>	: Linteau chaînage		
<b>NS</b>	: Niveau Supérieur		

LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DE VEZERE-MONEDIERES

CREATION D'UNE MAISON DE SANTE  
A CHAMBERET

- 19370 CHAMBERET

MATRE D'OUVRAGE  
LA COMMUNAUTE DE COMMUNE  
DE VEZERE-MONEDIERES

ARCHITECTE **Jean MOULY**  
2 Rue des Soeurs de Nevers - 19000 TULLE  
Tel.: 05 44 41 02 29 Fax: 05 55 26 99 64  
E.mail: jean.mouly@architectes.org

ENTREPRISE

Bureau de contrôle

CHARPENTE

DCE	dessine par:	verifie par:	Affaire n°:	Plan n°:
	A.B.	F.X.S.	17.064	CB.01
MODIFICATIONS				
0	03/11/17	Emission initiale		
A	14/11/17	Modification sens pente sur secrétariat		

<b>SIGMA</b> ingenierie	<b>CORREZE</b> 6 rue Chanoine Antoine Broquin 19100 BRIVE tel: 05 55 88 37 28 fax: 05 55 88 37 29 sigma.brive@wanadoo.fr	<b>CREUSE</b> 2, Av. P.Mendes France 23000 GUERET tel: 05 55 52 23 60 gueret@sigma-ingenierie.net
----------------------------	---	---